

LÍNEA HANDY

Catálogo de tableros y gabinetes eléctricos



ENERGÍA QUE ENCIENDE TU MUNDO

Catálogo de productos

La línea HANDY de SDT Soluciones ofrece envolventes y tableros eléctricos auto soportados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales de baja tensión, con acabado en pintura epoxi-poliéster de aplicación electrostática (Certificada).



Familias incluidas

01	Tableros para Contadores de Energía	Serie THCE · 88 referencias
02	Tablero con Medida Semidirecta y Distribución para Zonas Comunes	Serie THZC · 7 referencias
03	Tableros auto soportados de distribución eléctrica	Serie THDI · 80 referencias
04	Tablero Eléctrico Provisional Multitoma fijo y móvil	Serie TPMF y TPMM · 7 referencias
05	Tablero para distribución de sobreponer	Serie TDS · 24 referencias

Nota comercial: este catálogo no incluye precios ni condiciones de descuento. Las dimensiones se expresan en centímetros (alto × ancho × profundidad), salvo indicación contraria.


01 · Gabinetes para contadores

Serie THCE · Tableros para Contadores de Energía

Tablero metálico, de construcción modular para alojar contadores de energía junto con las protecciones eléctricas (Breakers y Cableado interno) de acuerdo con las especificaciones de construcción. Se entregan completamente ensamblados y terminados.

Su aplicación es para proyectos residenciales y de comercio.

Cumplen con las normas técnicas vigentes RETIE 2024.



Referencias disponibles

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	In	Vn	Icc
TH01C80A10kA	TABLERO PARA 1 CONTADOR DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH01C125A10kA	TABLERO PARA 1 CONTADOR DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH02C250A10kA	TABLERO PARA 2 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH02C350A10kA	TABLERO PARA 2 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH04C80A10kA	TABLERO PARA 4 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH04C125A10kA	TABLERO PARA 4 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH04C250A10kA	TABLERO PARA 4 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH04C350A10kA	TABLERO PARA 4 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH04C400A10kA	TABLERO PARA 4 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH06C80A10kA	TABLERO PARA 6 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH06C125A10kA	TABLERO PARA 6 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH06C250A10kA	TABLERO PARA 6 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH06C350A10kA	TABLERO PARA 6 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH06C400A10kA	TABLERO PARA 6 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH08C80A10kA	TABLERO PARA 8 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH08C125A10kA	TABLERO PARA 8 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH08C250A10kA	TABLERO PARA 8 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH08C350A10kA	TABLERO PARA 8 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH08C400A10kA	TABLERO PARA 8 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH08C500A10kA	TABLERO PARA 8 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH09C80A10kA	TABLERO PARA 9 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH09C125A10kA	TABLERO PARA 9 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH09C250A10kA	TABLERO PARA 9 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH09C350A10kA	TABLERO PARA 9 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH09C400A10kA	TABLERO PARA 9 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH09C500A10kA	TABLERO PARA 9 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH10C80A10kA	TABLERO PARA 10 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH10C125A10kA	TABLERO PARA 10 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH10C250A10kA	TABLERO PARA 10 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH10C350A10kA	TABLERO PARA 10 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH10C400A10kA	TABLERO PARA 10 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH10C500A10kA	TABLERO PARA 10 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH10C630A10kA	TABLERO PARA 10 CONTADORES DE ENERGIA	630 A	600 V	10 kA
TH12C80A10kA	TABLERO PARA 12 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH12C125A10kA	TABLERO PARA 12 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH12C250A10kA	TABLERO PARA 12 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH12C350A10kA	TABLERO PARA 12 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH12C400A10kA	TABLERO PARA 12 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH12C500A10kA	TABLERO PARA 12 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH12C630A10kA	TABLERO PARA 12 CONTADORES DE ENERGIA	630 A	600 V	10 kA

TH16C80A10kA	TABLERO PARA 16 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH16C125A10kA	TABLERO PARA 16 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH16C250A10kA	TABLERO PARA 16 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH16C350A10kA	TABLERO PARA 16 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH16C400A10kA	TABLERO PARA 16 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH16C500A10kA	TABLERO PARA 16 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH16C630A10kA	TABLERO PARA 16 CONTADORES DE ENERGIA	630 A	600 V	10 kA
TH16C800A10kA	TABLERO PARA 16 CONTADORES DE ENERGIA	800 A	600 V	10 kA
TH20C80A10kA	TABLERO PARA 20 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH20C125A10kA	TABLERO PARA 20 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH20C250A10kA	TABLERO PARA 20 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH20C350A10kA	TABLERO PARA 20 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH20C400A10kA	TABLERO PARA 20 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH20C500A10kA	TABLERO PARA 20 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH20C630A10kA	TABLERO PARA 20 CONTADORES DE ENERGIA	630 A	600 V	10 kA
TH20C800A10kA	TABLERO PARA 20 CONTADORES DE ENERGIA	800 A	600 V	10 kA
TH21C80A10kA	TABLERO PARA 21 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH21C125A10kA	TABLERO PARA 21 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH21C250A10kA	TABLERO PARA 21 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH21C350A10kA	TABLERO PARA 21 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH21C400A10kA	TABLERO PARA 21 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH21C500A10kA	TABLERO PARA 21 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH21C630A10kA	TABLERO PARA 21 CONTADORES DE ENERGIA	630 A	600 V	10 kA
TH21C800A10kA	TABLERO PARA 21 CONTADORES DE ENERGIA	800 A	600 V	10 kA
TH22C80A10kA	TABLERO PARA 22 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH22C125A10kA	TABLERO PARA 22 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH22C250A10kA	TABLERO PARA 22 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH22C350A10kA	TABLERO PARA 22 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH22C400A10kA	TABLERO PARA 22 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH22C500A10kA	TABLERO PARA 22 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH22C630A10kA	TABLERO PARA 22 CONTADORES DE ENERGIA	630 A	600 V	10 kA
TH22C800A10kA	TABLERO PARA 22 CONTADORES DE ENERGIA	800 A	600 V	10 kA
TH23C80A10kA	TABLERO PARA 23 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH23C125A10kA	TABLERO PARA 23 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH23C250A10kA	TABLERO PARA 23 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH23C350A10kA	TABLERO PARA 23 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH23C400A10kA	TABLERO PARA 23 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH23C500A10kA	TABLERO PARA 23 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH23C630A10kA	TABLERO PARA 23 CONTADORES DE ENERGIA	630 A	600 V	10 kA
TH23C800A10kA	TABLERO PARA 23 CONTADORES DE ENERGIA	800 A	600 V	10 kA
TH24C80A10kA	TABLERO PARA 24 CONTADORES DE ENERGIA	80 A	600 V	10 kA
TH24C125A10kA	TABLERO PARA 24 CONTADORES DE ENERGIA	125 A	600 V	10 kA
TH24C250A10kA	TABLERO PARA 24 CONTADORES DE ENERGIA	250 A	600 V	10 kA
TH24C350A10kA	TABLERO PARA 24 CONTADORES DE ENERGIA	350 A	600 V	10 kA
TH24C400A10kA	TABLERO PARA 24 CONTADORES DE ENERGIA	400 A	600 V	10 kA
TH24C500A10kA	TABLERO PARA 24 CONTADORES DE ENERGIA	500 A	600 V	10 kA
TH24C630A10kA	TABLERO PARA 24 CONTADORES DE ENERGIA	630 A	600 V	10 kA
TH24C800A10kA	TABLERO PARA 24 CONTADORES DE ENERGIA	800 A	600 V	10 kA

02 · Tableros para medida semidirecta

Serie THZC · Tablero con Medida Semidirecta y Distribución para Zonas Comunes

El Tablero con Medida Semidirecta más distribución para Zonas Comunes, es para aplicación de sobreponer o auto soportado, diseñado para ser de ensamble rápido, construido en lamina Cold Rolled. Consiste en un tablero el cual está dividido por compartimentos donde aloja un Medidor, un compartimento donde aloja 3 Transformadores de corriente y un compartimento donde aloja su Protección (interruptores).

Su función es mantener las instalaciones eléctricas en buen estado de funcionamiento de los equipos de generación eléctrica, bombeo de agua, tratamiento de aguas para piscinas, iluminación de zonas comunes, entre otras. Su aplicación es para proyectos residenciales y de comercio.



Referencias por corriente nominal, capacidad de cortocircuito y número de circuitos

Dimensiones expresadas como alto × ancho × profundidad en centímetros.

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	In	Vn	Icc
TPMS-IP55-100A	TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA O RCI	100 A	600 V	10 kA
TPMS-IP55-250A	TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA O RCI	250 A	600 V	25 kA
TPMS-IP55-350A	TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA O RCI	350 A	600 V	25 kA
TPMS-IP55-400A	TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA O RCI	400 A	600 V	25 kA
TPMS-IP55-500A	TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA O RCI	500 A	600 V	10 kA
TPMS-IP55-630A	TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA O RCI	630 A	600 V	25 kA
TPMS-IP55-800A	TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA O RCI	800 A	600 V	10 kA


03 · Tableros para distribución

Serie THDI · Tableros auto soportados de distribución eléctrica

El Tablero de Distribución tipo THDI, está construido en lámina Cold Rolled, Galvanizada o en Acero Inoxidable, permite ensamblar por kits todos sus componentes, generando grandes ventajas en rapidez, simpleza y estética. Su aplicación consiste en una protección general (totalizador) más interruptores de distribución de diferentes capacidades. .

.Los Tableros de Distribución tipo THDI ofrece una amplia posibilidad de aplicación en sistemas de distribución de energía eléctrica en baja tensión.

Cumple con las normas técnicas vigentes RETIE 2024



Referencias conservadas tras revisar consistencia de datos

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	In	Vn	Icc
THDI175A4C10kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	175 A	800 V	10 kA
THDI175A6C10kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	175 A	800 V	10 kA
THDI175A8C10kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	175 A	800 V	10 kA
THDI250A4C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	250 A	800 V	25 kA
THDI250A6C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	250 A	800 V	25 kA
THDI250A8C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	250 A	800 V	25 kA
THDI300A4C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	300 A	800 V	25 kA
THDI300A6C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	300 A	800 V	25 kA
THDI300A8C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	300 A	800 V	25 kA
THDI300A10C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	300 A	800 V	25 kA
THDI400A4C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	400 A	800 V	25 kA
THDI400A6C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	400 A	800 V	25 kA
THDI400A8C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	400 A	800 V	25 kA
THDI400A10C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	400 A	800 V	25 kA
THDI400A12C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	400 A	800 V	25 kA
THDI400A14C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	400 A	800 V	25 kA
THDI400A16C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	400 A	800 V	25 kA
THDI500A4C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	500 A	800 V	25 kA
THDI500A6C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	500 A	800 V	25 kA
THDI500A8C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	500 A	800 V	25 kA
THDI500A10C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	500 A	800 V	25 kA
THDI500A12C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	500 A	800 V	25 kA
THDI500A14C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	500 A	800 V	25 kA
THDI500A16C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	500 A	800 V	25 kA
THDI630A4C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	630 A	800 V	25 kA
THDI630A6C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	630 A	800 V	25 kA
THDI630A8C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	630 A	800 V	25 kA
THDI630A10C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	630 A	800 V	25 kA
THDI630A12C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	630 A	800 V	25 kA
THDI630A14C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	630 A	800 V	25 kA
THDI630A16C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	630 A	800 V	25 kA


THDI800A4C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	800 A	800 V	25 kA
THDI800A6C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	800 A	800 V	25 kA
THDI800A8C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	800 A	800 V	25 kA
THDI800A10C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	800 A	800 V	25 kA
THDI800A12C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	800 A	800 V	25 kA
THDI800A14C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	800 A	800 V	25 kA
THDI800A16C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	800 A	800 V	25 kA
THDI1000A4C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	1000 A	800 V	25 kA
THDI1000A6C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	1000 A	800 V	25 kA
THDI1000A8C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	1000 A	800 V	25 kA
THDI1000A10C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	1000 A	800 V	25 kA
THDI1000A12C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	1000 A	800 V	25 kA
THDI1000A14C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	1000 A	800 V	25 kA
THDI1000A16C25kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	1000 A	800 V	25 kA
THDI1250A4C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	1250 A	800 V	65 kA
THDI1250A6C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	1250 A	800 V	65 kA
THDI1250A8C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	1250 A	800 V	65 kA
THDI1250A10C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	1250 A	800 V	65 kA
THDI1250A12C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	1250 A	800 V	65 kA
THDI1250A14C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	1250 A	800 V	65 kA
THDI1250A16C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	1250 A	800 V	65 kA
THDI1400A4C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	1400 A	800 V	65 kA
THDI1400A6C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	1400 A	800 V	65 kA
THDI1400A8C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	1400 A	800 V	65 kA
THDI1400A10C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	1400 A	800 V	65 kA
THDI1400A12C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	1400 A	800 V	65 kA
THDI1400A14C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	1400 A	800 V	65 kA
THDI1400A16C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	1400 A	800 V	65 kA
THDI1600A4C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	1600 A	800 V	65 kA
THDI1600A6C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	1600 A	800 V	65 kA
THDI1600A8C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	1600 A	800 V	65 kA
THDI1600A10C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	1600 A	800 V	65 kA
THDI1600A12C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	1600 A	800 V	65 kA
THDI1600A14C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	1600 A	800 V	65 kA
THDI1600A16C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	1600 A	800 V	65 kA
THDI2000A4C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	2000 A	800 V	65 kA
THDI2000A6C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	2000 A	800 V	65 kA
THDI2000A8C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	2000 A	800 V	65 kA
THDI2000A10C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	2000 A	800 V	65 kA
THDI2000A12C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	2000 A	800 V	65 kA
THDI2000A14C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	2000 A	800 V	65 kA
THDI2000A16C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	2000 A	800 V	65 kA
THDI2500A4C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS	2500 A	800 V	65 kA
THDI2500A6C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS	2500 A	800 V	65 kA
THDI2500A8C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS	2500 A	800 V	65 kA
THDI2500A10C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS	2500 A	800 V	65 kA
THDI2500A12C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	2500 A	800 V	65 kA
THDI2500A14C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 14 CIRCUITOS	2500 A	800 V	65 kA
THDI2500A16C65kA	TABLERO HANDY DISTRIBUCION 16 CIRCUITOS	2500 A	800 V	65 kA

04 · Tableros multitoma

Serie TPMF y TPMM· Tablero Eléctrico Provisional Multitoma fijo y móvil

El Tablero Eléctrico Multitoma fijo o Móvil es utilizado en obras de construcción, remodelación, mantenimiento y reparaciones. El Tablero es construido con material incombustible, aislante, resistente a la humedad y a la corrosión, su estructura es resistente a impactos fuertes, evita volcamientos. Todos los circuitos cuentan con protección eléctrica, los tomas son aprobados para uso industrial de la línea pesada, además cuentan con un sistema de señalización de tablero energizado por medio de botones de 22mm.

Cumple con las normas técnicas vigentes RETIE 2024



Referencias disponibles

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	In	Vn	Icc
TPMM-IP55-80A	TABLERO MULTITOMA MOVIL	80 A	600 V	10 kA
TPMM-IP55-125A	TABLERO MULTITOMA MOVIL	125 A	480 V	10 kA
TPMF-IP55-40A	TABLERO MULTITOMA FIJO	40 A	440 V	25 kA
TPMF-IP55-80A	TABLERO MULTITOMA FIJO	80 A	600 V	10 kA
TPMF-IP55-125A	TABLERO MULTITOMA FIJO	125 A	600 V	10 kA
TPMF-IP55-150A	TABLERO MULTITOMA FIJO	150 A	600 V	10 kA
TPMF-IP55-200A	TABLERO MULTITOMA FIJO	200 A	600 V	10 kA

05 · Tableros dynamo

Serie TDS · Tablero para distribución de sobreponer

El Tablero para distribución es para instalación sobre puesto en pared y está construido en lámina Cold Rolled calibre 16. Son Tableros de construcción en serie de 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 42 circuitos, con derivaciones tipo riel bifásicas, o trifásicas. Sus aplicaciones son dinámicas, pueden ser usados en diversas distribuciones y en tableros para iluminación.

Cumple con las normas técnicas vigentes RETIE 2024



Referencias disponibles

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	In	Vn	Icc
TDS-2F80A6C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 6 CIRCUITOS	80 A	240 V	10 kA
TDS-2F80A12C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 12 CIRCUITOS	80 A	240 V	10 kA
TDS-2F160A6C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 6 CIRCUITOS	160 A	240 V	10 kA
TDS-2F160A12C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 12 CIRCUITOS	160 A	240 V	10 kA
TDS-2F160A18C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 18 CIRCUITOS	160 A	240 V	10 kA
TDS-2F225A6C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 6 CIRCUITOS	225 A	240 V	10 kA
TDS-2F225A12C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 12 CIRCUITOS	225 A	240 V	10 kA
TDS-2F225A18C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 18 CIRCUITOS	225 A	240 V	10 kA
TDS-2F225A24C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 24 CIRCUITOS	225 A	240 V	10 kA
TDS-2F225A30C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 30 CIRCUITOS	225 A	240 V	10 kA
TDS-2F225A36C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 36 CIRCUITOS	225 A	240 V	10 kA
TDS-2F225A42C	TABlero DE DISTRIBUCIÓN SOBREPONER 2 FASES 42 CIRCUITOS	225 A	240 V	10 kA
TDS-3F80A6C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	80 A	600 V	10 kA
TDS-3F80A12C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	80 A	600 V	10 kA
TDS-3F160A6C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	160 A	600 V	10 kA
TDS-3F160A12C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	160 A	600 V	10 kA
TDS-3F160A18C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	160 A	600 V	10 kA
TDS-3F225A6C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	225 A	600 V	10 kA
TDS-3F225A12C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	225 A	600 V	10 kA
TDS-3F225A18C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	225 A	600 V	10 kA
TDS-3F225A24C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	225 A	600 V	10 kA
TDS-3F225A30C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	225 A	600 V	10 kA
TDS-3F225A36C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	225 A	600 V	10 kA
TDS-3F225A42C	TABlero PARA DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER 3 FASES	225 A	600 V	10 kA


Información técnica

Las referencias, dimensiones y características incluidas se basan en la información suministrada para elaborar este catálogo. Las dimensiones se expresan como alto × ancho × profundidad, en centímetros.

Antes de emitir una oferta o iniciar fabricación, se recomienda validar la configuración final, corriente nominal, capacidad de cortocircuito, tensión de operación, número de circuitos, grado de protección y componentes internos con el área técnica.

Las configuraciones finales pueden variar de acuerdo con los requerimientos del proyecto y la documentación técnica aprobada.

SDT SOLUCIONES



Contáctenos

Carrera 49 No.80 Sur- 34 Medellín – Colombia.

PBX (57-4) 444 79 72

Línea de Atención al Cliente Ext. 103 FAX: (57-4) 261 16 48

ENERGÍA QUE ENCIENDE TU MUNDO

www.industriassdt.com.co